


Porte interne inside



**AM**  
**agnelli metalli**

Agnelli Metalli S.p.A.  
Sede Legale: Via Fantoni, 10 - 24121 Bergamo  
Sede Op.va: Via Provinciale, 20 - 24040 Lalli(BG)  
[www.agnellimetalli.com](http://www.agnellimetalli.com)

tel. +39035204811  
fax +39035693120

email: [info@agnellimetalli.com](mailto:info@agnellimetalli.com)



**agnelli metalli**  
POLAND **AM**

Agnelli Metalli Poland Sp. z o.o.  
ul. Nowopogońska 98  
41-250 Czeladź  
[www.agnelli.com.pl](http://www.agnelli.com.pl)

tel. +48 32 351 52 30  
tel. +48 32 351 52 31  
fax +48 32 352 07 10  
email: [agnelli@agnelli.com.pl](mailto:agnelli@agnelli.com.pl)

Porte interne inside  
aluminium product

Porte interne inside



## SYSTEM DRZWI WEWNĘTRZNYCH:

System stworzony przez firmę Agnelli Metalli. Został wykonany ze specjalistycznych profili bez izolacji termicznej i idealnie nadaje się do budowy drzwi wewnętrznych.



System ten posiada wiele wariantów, dzięki czemu każdy klient znajdzie rozwiązanie pasujące do jego potrzeb. Istnieje możliwość zastosowania szyby, panelu PCV lub drewnianego o szerokości od 27mm do 40mm. System pozwala na wykonanie drzwi wraz z ościeżnicą obejmującą mur o szerokości aż 250mm.

**Produkt idealnie sprawdza się przy projektach drzwi jedno i dwuskrzydłowych.**

## SISTEMA PORTE INTERNE:



Il Sistema Agnelli studiato per le porte interne è stato progettato con profili in alluminio freddo. Molte sono le variabili di questo sistema a seconda delle esigenze del cliente: si possono realizzare porte con vetro ad infilare, con pannello in laminato plastico o legno da 27 e da 40mm. Il sistema è stato studiato anche per la realizzazione di porte con imbotti per abbracciare murature di dimensioni fino a 250mm

**TIPOLOGIE REALIZZABILI: Porte battenti ad un'anta e a due ante.**

## INSIDE DOORS SYSTEM:



Doors Agnelli System has been studied with cold aluminium profiles. According to customer enquires you can adapt system satisfying needs: you can realize glass doors, plastic panel doors or wood panel doors from 27 till to 40mm. System has been also studied for producing doors with "Intrados" to catch walls of 250mm width.

**TYPES: One and two sash doors**



## CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Typologia: z podwójnym przemykiem

Rama: 105-300mm

Skrzydło: 45mm

Głębokość mocowania szkła: 15mm

Zachodzenie na mur: 45mm

Szerokość szyby: do 40mm (bez uszczelki)



## CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Tipologia: a doppia battuta

Telaio fisso: 105-300mm

Telaio apribile: 45mm

Altezza aletta vetro: 15mm

Sovrapposizione a muro: 45mm

Spazio vetro: fino a 40mm (senza guarnizioni)



## SYSTEM FEATURES

Types: double frame

Frame: 105-300mm

Sash: 45mm

Glass flap height: 15mm

Wall flap: 45mm

Glass bead: 40mm (without gasket)

